ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Συμπληρωματικός φωτισμός LED 30W για κάμερα CCTV

Μοντέλο FL30



Φωτιστικό λευκού φωτός CCTV IP66 30W με 16 LED, φωτεινή ροή 3600lm, φωτοευαίσθητο έλεγχο, επιλέξιμους φακούς και κάλυψη νυχτερινής επιτήρησης μεγάλης εμβέλειας.

Χαρακτηριστικά

- Διάταξη λευκού φωτός 16 LED με ισχύ 30W και φωτεινή ροή 3600lm
- Επιλέξιμες γωνίες φακού 15°, 30°, 45°, 60° ή 90°
- Περίβλημα IP66 από χυτό αλουμίνιο και σκληρυμένο γυαλί
- Αυτόματος φωτοευαίσθητος έλεγχος με προαιρετική συνεχή λειτουργία ή έλεγχο RS485
- Ρυθμιζόμενος βραχίονας για ευέλικτη κάλυψη επιτήρησης

Προδιαγραφές

Φωτισμός

Μοντέλο	FL30
Αριθμός LED	16
Ισχύς προϊόντος	30W
Φωτεινή ροή	3600lm
Έλεγχος	Φωτοευαίσθητη / συνεχής λειτουργία· προαιρετικός έλεγχος RS485
Απόσταση φωτισμού	1–100m, ανάλογα με τη γωνία του φακού
Θερμοκρασία χρώματος	Λευκό 6500K
Γωνίες φακού	15° / 30° / 45° / 60° / 90°

Ηλεκτρικά και φυσικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	12V ή 24V DC
Συχνότητα	50–60Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας	35°C έως 80°C
Υγρασία λειτουργίας	10%–90%
Επίπεδο προστασίας	IP66
Περίβλημα	Χυτό αλουμίνιο + σκληρυμένο γυαλί
Καθαρό βάρος	2.5kg
Διαστάσεις	190 × 130 × 130mm, συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp