ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Βιομηχανικό κιβώτιο διανομής ABS IP65 εξωτερικού χώρου

Μοντέλο IP652



Ανθεκτικό περίβλημα ABS IP65 για βιομηχανικό έλεγχο σε εξωτερικούς χώρους. Προσφέρει αντοχή σε κρούση IK09, διαστάσεις 600 × 500 mm και δυνατότητα τοποθέτησης σε ιστό, ιδανικό για ολοκληρωτές συστημάτων.

Χαρακτηριστικά

- Αδιάβροχο κιβώτιο περιβλήματος εξωτερικού χώρου (IP65 / IK09)
- Ανθεκτικό περίβλημα ABS, πάχους 4 mm, γκρι χρώμα, κατασκευασμένο για εξωτερική χρήση
- Κατάλληλο για εφαρμογές σύνδεσης, διανομής, μπαταρίας, ελέγχου και παρακολούθησης
- Διαστάσεις: 600 × 500 × 220 mm | Βάρος: 4.45 kg
- IP65 αδιάβροχη & ανθεκτική σε σκόνη, αντίσταση πρόσκρουσης IK09 για σκληρά περιβάλλοντα
- Ενσωματωμένες οπές στερέωσης IPC/ασύρματου AP, με δυνατότητα εγκατάστασης σε ιστό ή τοίχο

Προδιαγραφές

Βασικές πληροφορίες

Μοντέλο	IP652
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	600*500*220mm
Βάρος (kg)	4,45kg
Υλικό	ABS
Πάχος	4mm
Επίπεδο IP	IP65
Χρώμα	Γκρίζο
Πόρτα	1
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε ιστό ή τοίχο

Λειτουργία

Λειτουργία	Συνδέσεις, διανομή, ηλεκτρικός εξοπλισμός, μπαταρίες, έλεγχος, παρακολούθηση κ.λπ. Αδιάβροχο κιβώτιο εξωτερικού χώρου με οπή στερέωσης IPC/ασύρματου AP

Εξαρτήματα εγκατάστασης

Κιτ στερέωσης σε ιστό	1 σετ
Φίλτρο εισερχόμενου αέρα και ανεμιστήρα εξαγωγής	2PCS
Κλείδωμα πόρτας	2PCS
Ακροδέκτης γείωσης	1PCS
Φίλτρο εξαγωγής + ενσωματωμένος ανεμιστήρας εξαγωγής	1PCS
Στοπ ανοίγματος πόρτας	1PCS
Ράγα C45	2PCS
Αδιάβροχο εξάρτημα σύνδεσης M20	10PCS
Εξαρτήματα στερέωσης	Περιλαμβάνεται

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp