ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Ενισχυμένος αρθρωτός ιστός επιτήρησης 4 m

Μοντέλο PL02



Αρθρωτός ιστός επιτήρησης 4m από γαλβανισμένο χάλυβα Q235, με αντιδιαβρωτική βαφή πούδρας και γρήγορη συναρμολόγηση επί τόπου για CCTV και ηλιακά συστήματα ασφαλείας.

Χαρακτηριστικά

- Κωνικός χαλύβδινος στύλος επιτήρησης βαρέος τύπου 4m χωρίς ραφές
- Αποσυναρμολογούμενη σπονδυλωτή κατασκευή για οικονομική μεταφορά και γρήγορη εγκατάσταση
- Κατάλληλος για CCTV, ηλιακή ασφάλεια, κυκλοφορία, βιομηχανικούς και αγροτικούς χώρους
- Χάλυβας Q235, γαλβανισμένος εν θερμώ και με φινίρισμα βαφής πούδρας εξωτερικού χώρου
- Προαιρετικό σύστημα βραχιόνων κάμερας τεσσάρων πλευρών για ευέλικτη κάλυψη επιτήρησης 360°

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές στύλου

Μοντέλο	PL02
Υλικό	Χάλυβας Q235, γαλβανισμένος εν θερμώ
Πάχος υλικού	1.5mm
Διάμετρος κορυφής	76 × 1.5mm
Διάμετρος βάσης	114 × 1.5mm
Βάρος	15.6kg
Χρώμα	Λευκό
Διαστάσεις συσκευασίας	105 × 24 × 21.5cm

Περιλαμβανόμενα παρελκόμενα

Αλεξικέραυνο	1 τεμάχιο
Κιτ γείωσης / υπόγειας θεμελίωσης	1 σετ
Εγκάρσιος βραχίονας στερέωσης κάμερας	1 τεμάχιο

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp