ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED

Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό δρόμου LED 15W

Μοντέλο SW200W



Ενσωματωμένο ηλιακό φωτιστικό δρόμου SW200W με μπαταρία LiFePO4, βραχίονα στερέωσης, τηλεχειρισμό, αυτόματο έλεγχο φωτισμού και αισθητήρα ραντάρ.

Χαρακτηριστικά

- Αυτόνομο πακέτο ενσωματωμένου ηλιακού φωτιστικού 15W 15AH με βραχίονα
- Μπαταρία LiFePO4 3,2V/15Ah
- Προστασία από τις καιρικές συνθήκες / IP65
- Ώρες φόρτισης: 5-8 ώρες
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° έως 60°
- Ηλιακό πάνελ: μονοκρυσταλλικό 15W6V
- LED: 5730, 1000 στοιχεία
- Απομακρυσμένος/Φως/έλεγχος ραντάρ
- Ώρες φωτισμού: 12 ώρες

SW200W

Προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	SW200W	SY500W
Φωτοβολταϊκό πάνελ	6V / 15W	6V / 18W
Μπαταρία	15000 mAh LiFePO4	20000 mAh $LiFePO_4$
Τύπος LED	1000 LEDs (SMD 5730)	1200 LEDs (SMD 5730)
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες	IP65	IP65
Έλεγχος φωτός	Ναι.	Ναι.
Έλεγχος ραντάρ	Ναι.	Ναι.
Απομακρυσμένος έλεγχος	Ναι.	Ναι.
CRI	75 Ra	75 Ra
Περιοχή ακτινοβόλησης	150 m^2	200 m^2
Χρόνος φόρτισης	5–8 ώρες	5–8 ώρες
Χρόνος φωτισμού	10-12 ώρες	10-12 ώρες
Αυτονομία λειτουργίας	3 ημέρες	3 ημέρες
Μέγεθος προϊόντος	700 × 240 × 50 mm	782 × 242 × 50 mm
Ατομικό μέγεθος συσκευασίας	24.5 × 8 × 70.5 cm	24.5 × 8 × 78.5 cm
Θερμοκρασία χρώματος	6000 K	6000 K
Συσκευασία χαρτοκιβωτίων	42.5 × 25.5 × 72 cm (5 τεμάχια/κιβώτιο)	42.5 × 25.5 × 80 cm (5 τεμάχια/κιβώτιο)
Προτεινόμενο Ύψος εγκατάστασης	6 m	6 m

MAXSOL Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Maxsol Ελλάδα

Ιστότοπος

https://maxsol-tech.gr

WhatsApp

Συνομιλία στο WhatsApp

Ηλ. ταχυδρομείο

sales@maxsol-tech.com

Περιοχή εξυπηρέτησης

Ελλάδα

Facebook LinkedIn WhatsApp